

مدیر عامل محترم شرکت
باسلام

خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ ۱۱,۳۳۴,۹۲۹,۷۵۰ ریال بابت خرید لوله های خط انتقال از محل طرح اعتبارات بر اساس مدارک مندرج در پیوست که اعتبار آن از محل ردیف های اعتباری سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر لحاظ گردیده پرداخت گردد.

۲۰۲۵۷۷۹۰

ارقام به ریال ۷۷۹ اتمام قرارداد

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	عنوان پروژه	فصل	محل اعتبار	مبلغ (ریال)
۱	۱۵۰۳۰۰۳۱۳۰	احداث و تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی	آبرسانی به روستاهای هلیله و بندرگاه			۱۱,۳۳۴,۹۲۹,۷۵۰
مبلغ به حروف یازده میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال						۱۱,۳۳۴,۹۲۹,۷۵۰

معصومه علم بلائی

مدیر امور بازرگانی

(Signature)

دبیر حساب محترم شرکت

باسلام

به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مبلغ ۱۱,۳۳۴,۹۲۹,۷۵۰ ریال در وجه شرکت تعاونی پویا شیمی پس از کسر اقساط پرداخت های غیر قطعی، کسور وجه الضمان و سایر کسورات قانونی از محل ردیف های اعتبارات فوق الذکر پس از بررسی کلیه اوراق و مستندات و تطبیق آن با قوانین و مقررات و با رعایت بودجه مصوب شرکت پرداخت گردد.

ابوالحسن عالی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

مسئولین محترم:

- تأمین اعتبار - برای بررسی اعتبار طرح - پروژه
- تمیزی برای رسیدگی اسناد مطابق قوانین و مقررات
- حسابداری طرح های عمرانی - صدور سند حسابداری
- صدور چک برای پرداخت

علی انصاری

دبیر حساب طرح های عمرانی

علی انصاری

دبیر حساب طرح های عمرانی

شماره فاکتور : ۷۶

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

فاکتور فروش

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب



نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب گروه ۲۵۷۱ شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۳۹۱۱۸۹۹۴۳	شماره ثبت : ۱۳۵۶	نمبر : ۰۷۷-۳۴۲۸۰۱۰۶	تلفن : ۰۷۷-۳۴۲۸۰۱۰۷	کد پستی : ۷۵۶۱۶۱۴۳۵۵	شماره ملی : ۱۰۳۲۰۰۶۹۰۷۰
نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷	نمبر : ۰۷۷۳۳۳۳۳۰۲۹۹	تلفن : ۰۷۷۳۳۳۳۳۰۲۹۹	کد پستی : ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹	شماره ملی : ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷	نمبر : ۰۷۷۳۳۳۳۳۰۲۹۹	تلفن : ۰۷۷۳۳۳۳۳۰۲۹۹	کد پستی : ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹	شماره ملی : ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶
آدرس : بندر بوشهر - خیابان رئیس علی - دولاری - صندوق پستی ۳۶۸۱					

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا و خدمات	تعداد/مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد	مبلغ کل	تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	جمع کل مالیات + مالیات و عوارض
۱	۳۳۳۳	لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر (PE۱۰۰/PN۱۰/SF۱.۲۵)	۱۸۵۰	متر	۵۵۷۱.۵۰۰	۱۰.۳۰۷.۳۷۵.۰۰۰	۰	۱۰.۳۰۷.۳۷۵.۰۰۰	۹۲۷.۶۵۴.۷۵۰	۱۱.۲۳۴.۹۲۹.۷۵۰
		جمع	۱۸۵۰							

مانده ۱۱.۲۳۴.۹۲۹.۷۵۰

دریافت فیش

دریافت چک

دریافت نقدی

باربری و بارگیری

مانده فاکتور به حروف : یازده میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نصد و بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال

مهر و امضاء فروشنده



مهر و امضاء خریدار

عطاءالله علی بابا (اداره بازرگانی)



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

رسید انبار

رسید عمومی

شماره : ۱۰۳

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

نام انبار : امور آب و فاضلاب بوشهر

شماره طرح : ب ۱۳۰۱۵۰۳۰۰۳

عنوان پروژه : پروژه آبرسانی به روستاهای هلیه و بندرگاه

کد پروژه : شماره طرح : ۱۳۰ ب ۱۵۰۳۰۰۳ شماره پروژه : ۸۳

کد هزینه :

شماره فرم :

قسمت درخواست کننده :

شرکت / درخواست کننده : شرکت تعاونی پویاشیمی جنوب

ردیف	کد کالا	شرح کالا	تعداد / مقدار	واحد کالا	قیمت واحد	قیمت کل
۱	۱۰۸۳۰۰۲۵۰۱۰۰	لوله پلی اتیلن ۲۵۰-۱۰-۱۰۰	۱,۸۵۰	متر	۶,۰۷۲,۹۳۵	۱۱,۲۳۴,۹۲۹,۷۵۰
		جمع ستون	۱,۸۵۰		۶,۰۷۲,۹۳۵	۱۱,۲۳۴,۹۲۹,۷۵۰
		حسابداری انبار - تصویب کننده	تحویل دهنده		تحویل گیرنده	



بازگشت

اطلاعات خرید

شماره اقتصادی: شماره/شناسه ملی: 10320056336 نام: اب وفاضلاب استان بوشهر

سال: 1402 فصل: تابستان تاریخ ثبت: 1402/4/6

معاملات کمتر از 5% مبلغ حد نصاب، برای ثبت مجموع فاکتورهایی با مبلغ هر فاکتور کمتر از 11,000,000 ریال برای سال 1396، 12,500,000 ریال برای سال 1397 و 16,400,000 ریال برای سال 1398، 22,500,000 ریال برای سال 1399، 32,500,000 ریال برای سال 1400 از این گزینه استفاده شود.

 انجام معامله از طریق حق العمل کاری

 مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی

 بويا شیمی جنوب گروه دو هزار

10320069070

43280107

 مركزي دشتستان

7561614355

108300250100

 12 1402/06/14

 12

* نوع فروشنده:

* نام شرکت:

* شناسه ملی:

* تلفن:

* نام شهر:

* کد پستی:

* شناسه کالا/خدمت:

* تاریخ صورتحساب:

* تاریخ سند حسابداری:

 خرید

 حقوقی

411391189943

077

 استان بوشهر

 شهر برازجان - شهرک صنعتی برازجان جاده جاده برازجان-گناوه میدان صنعت پلاک 259 طبقه 0 واحد 1

 سایر کالاها / خدمات

 20257790-779 قرارداد خریدلو

 76

* نوع گزارش:

* نوع:

* شماره اقتصادی(12 رقم):

* پیش کد شهر:

* نام استان:

* آدرس:

* نوع کالا/خدمات:

* نام کالا/خدمت:

* شماره صورتحساب:

* شماره سند حسابداری:

 ریالی

* نوع معامله:

* مبلغ کالا/خدمت:

 10,307,275,000

* مبلغ تخفیف:

 0

* مالیات مکسوره:

 0

* مالیات ارزش افزوده:

 927,654,750

* عوارض ارزش افزوده:

* سایر عوارض:

 0

 * نرخ برابری:

 * نرخ برابری:

 * نرخ برابری:

 * نرخ برابری:

 * نرخ برابری:

 * نرخ برابری:

 * مبلغ معادل ریالی:

 * مبلغ معادل ریالی:

 * مبلغ معادل ریالی:

 * مبلغ معادل ریالی:

 * مبلغ معادل ریالی:

 * مبلغ معادل ریالی:



بررسی ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

شماره ملی شامل 10 رقم و بدون علامت - می باشد.

عنوان مؤدی: شماره اقتصادی قدیم: شماره ملی: شناسه ملی: شماره ثبت: شماره اقتصادی جدید: شماره ملی:

8 + 2

لطفاً کد امنیتی را وارد نمایید: 12

پازگشت

آغاز جستجو

شناسه مؤدی	شماره اقتصادی	نام شرکت / فروشگاه / کارگاه	تاریخ ثبت	نام	نام حیوادگی	نشانی	تاریخ مسمولیت	وضعیت مؤدی	شماره اقتصادی جدید	مشاهده سافه ثبت نام
422642	411391189943	بويا شیمی جنوب گروه دو هزار و پانصد و هفتاد و یک	1387/01/20	رضا	حاجی زادگان	استان بوشهر - شهرستان دشتستان - شهر برازجان - شهرک صنعتی برازجان جاده جاده برازجان-گناوه میدان صنعت پلاک 259 طبقه 0 واحد 1	1391/01/01	ثبت نام مؤدی نهایی و مورد تأیید می باشد.	10320069070	

ردیف	شناسه مؤدی	تاریخ ثبت	وضعیت
1	422642	1393/01/31	اصلاح اطلاعات ثبت نام

بازگشت به صفحه اصلی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷

سرکار خانم مهندس علم بلادی

مدیریت محترم امور بازرگانی

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

موضوع: گزارش بازرسی لوله‌های پلی اتیلن تکجداره

شماره درخواست بازرسی: ۴۲۷/ب.م/۱۴۰۲ مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

با سلام:

احتراماً پیرو استعلام فی مابین به شماره ۷۷۹ و درخواست فوق به شماره فوق با شرکت پویا شیمی جنوب، به استحضار می‌رساند، بازرسی از لوله‌های پلی اتیلن موضوع قرارداد انجام گردید، که مشروح بازرسی جهت ملاحظه تقدیم حضورتان می‌گردد.

❖ کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

❖ درخواست‌کننده بازرسی: مدیریت محترم امور بازرگانی

❖ پروژه: روستای بندرگاه

❖ بازرسی: شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات (NST)

❖ تولیدکننده: شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب - تکاب اتصال

❖ استاندارد بازرسی: INSO 14427-2

❖ تاریخ بازرسی: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ الی ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

❖ سطح بازرسی: ۱

❖ گزارش: ۱

❖ شماره گواهی بازرسی: NST-019-02-7428

ردیف	اقلام بازرسی	کمیت			
		کل قرارداد	تایید شده فعلی	تایید شده قبلی	تایید شده باقیمانده
۱	لوله پلی اتیلن DN250-PN10-PE100-SDR17-SF1.25	۱۸۵۰ متر	۱۸۵۰ متر	---	۰

ACTIVITY

1) Inspected Material:

(In Details)

لوله: مواد اولیه خود رنگ پتروشیمی جم CRP100 BLACK با گرید PE100 - Lot NO: 01402079

2) Scope of Inspection:

(Quality, Quantity, Review of Documents, Witness ... As Specified in The Requisition or Instruction)

بازرسی چشمی

کنترل ابعادی

تست‌های آزمایشگاهی (شیمیایی و مکانیکی)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷

بازرسی کمی و کیفی

3) Applicable Documents:
(Standards, Procedures, Drawings, QCP...)

مشخصات فنی

INSO 14427-2

4) Instruments Used:
(With Calibration Validity Date/ Serial No.)

کولیس

متر

سیرکومتر

تجهیزات آزمایشگاهی کارخانه تولیدکننده

5) Inspection Description:
(With Individual Titles According To The Scope of Inspection)

تولید لوله

بازرسی از مواد اولیه:

نمونه برداری از مواد اولیه انجام پذیرفته و تست های دانسیته، دوده، MFI و OIT بر روی نمونه ها در آزمایشگاه کارخانه تولیدکننده در مطابقت با استاندارد INSO 14427-1 انجام پذیرفته است که با توجه به نتایج آزمون ها، مواد اولیه مورد تایید می باشند.

TEST	STANDARD
OIT	ISIRI 7186-6
MFI	ISIRI 6980-1
DENSITY	ISO 1183

بازرسی از لوله های تولید شده:

بازرسی ظاهری:

بازرسی ظاهری از سطح داخلی و خارجی لوله ها تولید شده در مطابقت با استانداردهای INSO 14427-2 انجام پذیرفته است که عیوب ظاهری خاصی مشاهده نگردید و لوله ها از نظر ظاهری مورد تایید می باشند.

کنترل ابعادی:

بازرسی ابعادی از لوله ها که تحت کنترل واحد QC کارخانه تولیدکننده نیز بوده است در مطابقت با استاندارد INSO 14427-2 توسط بازرسی انجام پذیرفته است.

از لوله های تولید شده نمونه هایی به صورت رندم و تصادفی با نظر بازرسی انتخاب و بعد از آماده سازی از نظر دوپهنی، ضخامت، طول شاخه، قطر خارجی مورد بازرسی قرار گرفت که نتایج کنترل ابعادی در دامنه استاندارد بوده و مورد تایید می باشد.

آزمون های مکانیکی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷

نمونه‌هایی به صورت رندم و تصادفی انتخاب گردیده و برای انجام تست‌های مربوطه به آزمایشگاه کارخانه انتقال داده شده است. نتایج تمامی تست‌ها در مطابقت با استانداردهای INSO 14427-2 بوده و مورد تایید می‌باشد.

TEST	STANDARD
Visual	INSO 14427-2
Dimension	INSO 14427-2
Carbon Content	ISO 6964
Carbon Dispersion	ISO 18553
OIT	ISIRI 7186-6
MFI	ISIRI 6980-1
Density	ISO 1183
Hydrostatic	ISIRI 12181-1,2
Tensile	ISO 6959-1,3
Marking	INSO 14427-2

✓ نتایج آزمون‌ها ضمیمه گزارش تقدیم حضورتان می‌گردد.

کنترل کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه:

مدارک کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه کارخانه تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تمامی تجهیزات دارای گواهی کالیبراسیون با تاریخ معتبر می‌باشند.

نشانه‌گذاری:

بازرسی از مارکینگ لوله‌های تک‌جداره پلی‌اتیلن انجام پذیرفته است و مشخصات سایز، نام تولیدکننده، استاندارد تولید و گرید مواد مصرفی بر روی لوله‌ها حک شده است که در مطابقت با استاندارد INSO 14427-2 بوده و مورد تایید می‌باشند.

6) Non-Conformances:

(If Any, in Case Attach N.C. Form)

7) Further Activities:

(Next Inspection Schedule, Etc.)

8) Conclusion:

(With Short and Clear Explanation for Summary of The Implemented Inspection)

کلیه لوله‌های مورد سفارش مطابق با مشخصات فنی و مترائ مندرج در قرارداد در مطابقت با استاندارد INSO 14427-2 تولید و با استاندارد مذکور مطابقت داشته و مورد تایید می‌باشد.
۱. لوله‌های بازرسی شده در ۱۵۳ شاخه ۱۲ متری و ۲ شاخه ۷ متری می‌باشد.

9) Attachments:

(Comprising of Any Approved/ Signed/ Stamped Documents by Inspector, Quality Check Plans, Test Reports, Photos ...)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷

گواهی بازرسی
صورتجلسه بازرسی
نتایج آزمون‌ها

10) Remarks:

11) Inspection Document:

Inspection Document:		
1	Drawings No.	<input type="checkbox"/> Rev.
2	Standards /Codes No.	<input checked="" type="checkbox"/> Rev.
3	Packing /Marking Specs No.	<input type="checkbox"/> dd.
4	Specification No.	<input type="checkbox"/> Rev.
5	Test Procedures	<input checked="" type="checkbox"/> Rev. dd.
6	ITP No.	<input type="checkbox"/> Rev.
7	Technical Data Sheet No.	<input type="checkbox"/> Rev.
8	Purchase order No.	<input checked="" type="checkbox"/> Rev.

12) Scope of Inspection

acc. to			
Clients - Scope of Inspection: ITP <input type="checkbox"/> QCP <input checked="" type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Notification <input type="checkbox"/> Below Items <input checked="" type="checkbox"/>			
(Brief Description of Details of Inspections, Tests Etc. Carried Out/Witnessed)			
1	Surface Finish Check	<input checked="" type="checkbox"/>	17 MT Examination <input type="checkbox"/>
2	Visual Check	<input checked="" type="checkbox"/>	18 PT Examination <input type="checkbox"/>
3	Dimensional Check	<input checked="" type="checkbox"/>	19 Hardness Check <input type="checkbox"/>
4	Hydro Static	<input checked="" type="checkbox"/>	20 Insulation Resistance Check <input type="checkbox"/>
5	Leakage Test	<input type="checkbox"/>	21 Dielectric Test <input type="checkbox"/>
6	Functional Test	<input type="checkbox"/>	22 Packing Inspection <input type="checkbox"/>
7	Sampling	<input checked="" type="checkbox"/>	23 Colour Code Check <input type="checkbox"/>
8	Mechanical Test	<input checked="" type="checkbox"/>	24 Marking & Tagging Check <input checked="" type="checkbox"/>
9	Thickness Check	<input checked="" type="checkbox"/>	25 Painting Check <input type="checkbox"/>
10	UT Examination	<input type="checkbox"/>	26 Coating Inspection <input type="checkbox"/>
11	RT Examination	<input type="checkbox"/>	27 Review of Material Certificates <input checked="" type="checkbox"/>
12	RT Interpretation	<input type="checkbox"/>	28 Review of Final Certification Dossier <input type="checkbox"/>
13	Corrosion Tests (HIC/SSCC/CTOD)	<input type="checkbox"/>	29 Joint Fit Up <input type="checkbox"/>

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷


14	Welding Monitoring	<input type="checkbox"/>	30	Welder Qualification Test	<input type="checkbox"/>
15	Consumable Annual Repeat Certification	<input type="checkbox"/>	31	Chemical Analyse Test	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Check of Supply Completion	<input type="checkbox"/>	32	Electrical Test	<input type="checkbox"/>

13) Inspection for Quantity:

1	Total # Of Items:	<input checked="" type="checkbox"/>	8	# Of Items in A Package:	<input type="checkbox"/>
2	Number of Packages:	<input type="checkbox"/>	9	Number of Boxes:	<input type="checkbox"/>
3	Number of Boxes in A Pallet:	<input type="checkbox"/>	10	Number of Pallets:	<input type="checkbox"/>
4	# Of Pallets in A Container:	<input type="checkbox"/>	11	Number of Containers:	<input type="checkbox"/>
5	Total Net Weight:	<input type="checkbox"/>	12	Total Gross Weight:	<input type="checkbox"/>
6	Packing List Number:	<input type="checkbox"/>	13	Packing List Date:	<input type="checkbox"/>
7	Order Number:	<input type="checkbox"/>	14	Invoice Number:	<input type="checkbox"/>


Findings and Counting Method Used:

14) Photo:



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره: ۷۴۲۷




Inspected by:

Name




H.Mansouri

Signature



Approved by:

M. Deiri

Inspector
Nazeran Sanat Tat Co.
Technical Inspectors



شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات
گواهی بازرسی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
شماره: ۷۴۲۸

Form No: NST-FO-069-00

شماره قرارداد/ درخواست بازرسی: ۱۴۰۲/م.ب/۴۲۷		شماره گواهی: NST-019-02-7428	
تاریخ قرارداد/ درخواست بازرسی: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷		کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	
		درخواست کننده بازرسی: مدیریت محترم امور بازرگانی	
		پروژه: روستای بندرگاه	
		تولید کننده: شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب	
سطح بازرسی: ۱		استاندارد بازرسی: INSO 14427-2	
تاریخ پایان بازرسی: ۱۴۰۲/۰۶/۰۹		تاریخ شروع بازرسی: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷	
شماره گزارش: ۷۴۲۷		محل انجام بازرسی: شهرک صنعتی برازجان	
اقدام بازرسی شده			
ردیف	مشخصات	کمیت	
۱	لوله پلی اتیلن DN250-PN10-PE100-SDR17-SF1.25	۱۸۵ متر	

بدینوسیله گواهی می شود بازرسی از اقدام موضوع قرارداد فوق در سطح دامنه بازرسی درخواست شده با کمال دقت و با حداکثر دانش فنی و توانایی انجام پذیرفته است و مسئولیت این شرکت محدود به اعمال مراقبت های متعارف و منطقی می باشد. اقدام بازرسی شده در این گواهی با گزارشات بازرسی ارائه شده، اسناد، مدارک، مشخصات فنی و نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کارخانه و یا آزمایشگاه آکرودیته مطابقت داشته و مورد تایید می باشند. این تاییدیه خریدار و فروشنده را از تعهدات قراردادی آنها سبنا نمی کند.

محمد دبیری
مدیر اجرایی

Nazaran Sanat Technical Inspectors



تهران، بلوار دهکده المپیک، بلوار زیبادشت، خیابان گلپانک، خیابان گلشاد اول، برج یاس 8، شماره ۹۹۹
کدپستی: ۱۳۹۴۶-۱۸۱۷۰
تلفن: ۴۴۳۵۰۸۶۵-۶
Website: www.nstat.ir
Email: info@nstat.ir
دورنگار: ۴۴۳۵۰۹۰۳



NO. ۱۴۰۲ / ۱۴۰۰۰۰

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

DATE: ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۰۹

(P . S . J . C . C O)

گروه ۲۵۷۱

شماره ثبت ۱۳۵۶

APP: پست

تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن



صور تجلسه بازرسی کالا

پروژه/خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

تولید کننده: شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

بازرس: شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات

محل تولید و بازرسی: کارخانه تعاونی پویا شیمی جنوب واقع در شهرک صنعتی برازجان - خیابان کارگر شرقی دوم - پلاک 259

روزهای تولید و بازرسی: از تاریخ 1402/06/07 الی 1402/06/09 با حضور بازرس فنی تات - شماره و تاریخ درخواست:

1402/06/01 - 779

بر اساس ابلاغیه کارفرما مبنی بر تولید و انجام خدمات تولید و بازرسی لوله پلی اتیلن تک جداره آبرسانی، ضمن تولید و انجام فرایند کنترل کیفی، بازرسی فنی به عمل آمده، این صور تجلسه در خصوص مجوز بارگیری و حمل محصولات مورد تایید به شرح و توضیحات زیر تنظیم شده است:

- 1- لوله ها با مواد CRP100 black (PE100) به شماره LOT NO 01402079 ساخت شرکت پتروشیمی شازند تولید شده است.
- 2- تولید و کنترل کیفی تولید و بازرسی های لازم مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 14427 انجام شده و مورد تایید و براساس نتایج مندرج در اسناد و مدارک آزمون های پیوست این صور تجلسه می باشد.
- 3- تولید کننده متعهد می باشد که لوله های تولید شده تمامی استاندارد مربوطه را در بر میگیرد.
- 4- مسئولیت حفظ کیفیت و سلامت کالا در جابجایی محموله کارخانه، بارگیری و ارسال لوله ها بر عهده تولید کننده می باشد.
- 5- لوله های مورد تایید دارای شابلون بازرسی فنی تات می باشد.
- 6- تست هیدروستاتیک 100 ساعته در حال اجرا است که متعاقبا نتایج گرفته می شود و می باید مطابق با نتایج مورد پذیرش استاندارد بوده و تعهدات آن مرتبط با تولید کننده می باشد.
- 7- گواهی بازرسی و تاییدیه نهایی کالا متعاقبا توسط دفتر مرکزی شرکت بازرسی فنی تات صادر خواهد شد.

ردیف	مشخصات لوله	تاریخ ساخت	نتایج کنترل کیفی کارخانه و بازرس فنی	مترای تایید شده	توضیحات
1	DN250 - PN10 - PE100 - SDR17 - SF1.25	1402/06/07 الی 1402/06/09	تایید	1850 متر	153 شاخه 12 متری + 2 شاخه 7 متری

امضای بازرس شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات



شهر و امضای مدیر کنترل کیفیت

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب



بندر بوشهر / شهرک صنعتی برازجان
 خیابان کارگر شرقی دوم / پلاک ۲۵۹
 کد پستی: ۷۵۶۱۶ ۱۴۳۵۵
 تلفن: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۴
 فاکس: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۳

Website: pouyashimi.sme.ir
 Email: poova shimi@yahoo.com





برس

آزمایشگاه شرکت پویا شیمی جنوب
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1937



گزارش نتایج آزمون

نام و نوع فرآورده: لوله پلی اتیلن تکجداره DN250-PN10-PE100-SDR17-SF1.25
نام تجاری: سیراف
نام شرکت/واحد تولیدی: شرکت پویا شیمی جنوب
صاحب کالا/کوناز: شرکت آب و فاضلاب استان یوشهر
تاریخ تولید/سری ساخت: 1402/06/07
نام آزمایشگاه: پویا شیمی جنوب
درخواست کننده: شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات
شماره و تاریخ درخواست: 1402/06/01-779
محل نمونه برداری: کارخانه پویا شیمی جنوب
نوع استاندارد: اجباری
تاریخ دریافت نمونه: 1402/06/07
تاریخ صدور نتیجه: 1402/06/09
(استاندارد مرجع: 2-14427)

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون
1	وضعیت ظاهری	ملی 2-14427	مطابق با بند 5-1 استاندارد	قابل قبول
2	رنگ	ملی 2-14427	مطابق با بند 5-2 استاندارد	قابل قبول
3	اثر بر کیفیت آب	ملی 2-14427	مطابق با بند 5-3 استاندارد	قابل قبول
4	ابعاد، الف، میانگین قطر خارجی (میلی متر)	ملی 2412	250+1.5	250/4
	ب، ضخامت دیواره (میلی متر)	ملی 2412	14.8 - 16.4	15.2
	پ، دو پهنی (میلی متر)	ملی 2412	≤ 5	1.9
	ج، عمق لوار شناساگر در صورت وجود (میلی متر)	ملی 2412	حداکثر 10 درصد ضخامت دیواره	-
5	الف، استحکام هیدرو استاتیک (100 ساعت در 20 درجه سانتیگراد)	ملی 1, 2, 12181-1	در مدت آزمون دچار تپیه نگردد	در حال انجام
	ب، استحکام هیدرو استاتیک (165 ساعت در 80 درجه سانتیگراد)	ملی 1, 2, 12181-1	در مدت آزمون دچار تپیه نگردد	-
6	کرلش در شکست (درصد)	ملی 1, 3, 17140-3	بزرگتر یا مساوی با 350 درصد باشد	%854
7	دانسیته مواد اولیه	ملی 1-7090	پلی اتیلن پایه : 0/941 تا 0/965	0/957
8	دانسیته محصول	ملی 1-7090	پلی اتیلن پایه : 0/941 تا 0/965	0/955
9	زمان القاء اکسایش (OIT) برای مواد اولیه	ملی 6-7186	بزرگتر یا مساوی 20 دقیقه باشد	57
10	زمان القاء اکسایش (OIT) برای محصول	ملی 6-7186	بزرگتر یا مساوی 20 دقیقه باشد	49
11	الف، نرخ جریان جرمی مذاب بر حسب گرم بر ده دقیقه (MFR) برای مواد اولیه	ملی 1-6980	کمتر از 0.7 گرم بر ده دقیقه	0/21
	ب، نرخ جریان جرمی مذاب بر حسب گرم بر ده دقیقه (MFR) برای مواد محصول	ملی 1-6980	کمتر از 0.7 گرم بر ده دقیقه	0/23
	پ، نرخ جریان جرمی مذاب بر حسب گرم بر ده دقیقه (MFR) برای مواد مستریج	ملی 1-6980	کمتر از 0.7 گرم بر ده دقیقه	-
	ج، انحراف نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) لوله با مواد اولیه (درصد)	ملی 2-14427	± 20%	%10
12	مقدار دوده برای محصول (درصد)	ISO 6964	2/25 ± 0.25	2/2
13	مقدار دوده برای مواد اولیه (درصد)	ISO 6964	2/25 ± 0.25	2/2
14	الف، درجه پراکنش دوده،	ملی 20059	کوچکتر یا مساوی با 3 باشد	1/1
	ب، نرخ پراکنش،	ملی 20059	B یا A1-A2-A3	A1
15	برگشت طولی بر حسب درصد	ISO 2505	کوچکتر یا مساوی 3 درصد باشد	1/2
16	نشانه گذاری	ملی 2-14427	مطابق با بند 11 استاندارد	قابل قبول

نمونه، در تمامی موارد با استاندارد ملی 2-14427 مطابقت دارد.

نام و امضاء مسئول آزمایشگاه: ی. حاجی زاده

نام و امضاء مرجع آزمون کننده: ف. صابری زاده

نام و امضاء ناظر آزمون: ک. عباس زاده

آدرس: استان یوشهر - شهرستان دینستان - شهرک صنعتی برازجان - خیابان کارگر شرقی دوم - پلاک 259
تلفن تماس: 3422214 فکس: 3422213

EMAIL: POOYA_SHIMI@YAHOO.COM



شركت تعاونی پویا شیمی جنوب

NO. ۱۴۰۲ / ۱۰۰۱



DATE: ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۰۹

(P . S . J . C . C O)

گروه ۲۵۷۱

شماره ثبت ۱۳۵۶

APP: _____

بسته

تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن

شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات

با سلام و بهروزی؛

احتراماً؛ بدینوسیله در خصوص تست 100 ساعته هیدروستاتیک لوله 250 میلیمتر با فشار کاری 10 اتمسفر سفارش شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با توجه به زمان بر بودن و نیاز خریدار به محصول تولید شده ، نمونه برداری توسط بازرسان شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات جهت انجام تست 100 ساعته انجام گردید که شرکت پویا شیمی جنوب نتیجه قابل قبول این آزمونها مطابق استاندارد 2- INSO14427 را تضمین می نماید و هرگونه خسارت احتمالی ناشی از نتیجه نامناسب این آزمونها را بر عهده خواهد گرفت.

با سپاس
پویا شیمی جنوب
تولید کننده لوله های پلی اتیلن
واحد آزمایشگاه شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

بلدر بوشهر / شهرک صنعتی برازجان
خیابان کارگر شرقی دوم / پلاک ۲۵۹
کد پستی: ۷۵۶۱۶ ۱۴۳۵۵
تلفن: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۴
فاکس: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۳



Website: pouyashimi.com.ir
Email: pooya_shimi@yahoo.com





SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY
 (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 18001 Certified Company)
QUALITY CONTROL CERTIFICATE

High Density Polyethylene Plant(HDPE)

ARM CRP100B

Date of Issue :15.02.97

Lot NO. :97082

NO	Properties	Unit	Test method	Spec	Result
1	MFI(190/21.6 kg)	g/10mln	ASTM D 1238	5.4-7	6.0
2	MFI(190/5kg)	g/10mln	ASTM D 1238	0.2-0.24	0.21
3	FRR(21.6/5)	-	-	-	28.6
4	Density	g/cm3	HOECHST METHOD	0.955-0.959	0.957
5	Volatiles	ppm	HOECHST METHOD 40-002	-	398
6	Impact Strength(Charpy Index)	mJ/mm2	ISO 179/1eA	-	23.9
7	Hydrost. Strength(5.5 M Pa , 80°C)	hr	ISO 1167	>165	-
8	Carbon Black Content	%	ASTM D 4218	2-2.6	2.01
9	Carbon Black Dispersion	rating	BS-2782	max 3	2

REMARK :

CLASSIFICATION	Shazand Petrochemical co.
ON SPEC	ON SPEC
	Quality Control Dept.

Quality Control Engineer

Quality Control Manager

Signature

Signature

فادر جبروی نیا
 مهندس فرآیند کیفیت

70-QF2-128-REV.03

Lot No: 97082
 1402079



Universal Tensile Test Machine

Tensile Test


Radin Polymer Parsian

FileName:1

DumbleType :Type 1
 DumbleMaterial :250 shazand black(pn10/pe100)


Operator :hagezadeh

TestSpeed :25 mm/Min
 DumbleLenght :50 mm
 TestType :Tensile
 TestDate :1402/06/07
 ChartType :Kg/mm



Test	Width(mm)	Thick(mm)	Peak(Kg)	Stress@Yield(MPa)	Strain@Yield(%)	Stress@Break(MPa)	Strain@Break(%)
1	10	14.8	179.1	11.87	19.74	8.02	868.96
Min	10	14.8	179.1	11.87	19.74	8.02	868.96
Mean	10	14.8	179.1	11.87	19.74	8.02	868.96
Max	10	14.8	179.1	11.87	19.74	8.02	868.96


Inspector
 Hazeran Sanat Tat Co.
 Technical Inspectors


 شرکت تخصصی پارس پارسین
 واحد کنترل کیفیت

Universal Tensile Test Machine


Tensile Test

Radin Polymer Parsian

FileName:2


DumbleType :Type 1
 DumbleMaterial :250 shazand black(pn10/pe100)
 TestSpeed :25 mm/Min
 DumbleLenght :50 mm
 TestType :Tensile
 TestDate :1402/06/07
 ChartType :Kg/mm

Operator :hagezadeh



Test	Width(mm)	Thick(mm)	Peak(Kg)	Stress@Yield(MPa)	Strain@Yield(%)	Stress@Break(MPa)	Strain@Break(%)
1	10	14.8	241.6	16.01	25.36	10.41	867.3
Min	10	14.8	241.6	16.01	25.36	10.41	867.3
Mean	10	14.8	241.6	16.01	25.36	10.41	867.3
Max	10	14.8	241.6	16.01	25.36	10.41	867.3


Inspector
 Nazaran Sanat Tat Co.
 Technical Inspectors


 شرکت ترازنی پارسین
 واحد کنترل کیفیت

Universal Tensile Test Machine

Tensile Test


Radin Polymer Parsian

FileName:3

DumbleType :Type 1
 DumbleMaterial :250 shazand black(pn10/pe100)


Operator :hagezadeh

TestSpeed :25 mm/Min
 DumbleLenght :50 mm
 TestType :Tensile
 TestDate :1402/06/07
 ChartType :Kg/mm



Test	Width(mm)	Thick(mm)	Peak(Kg)	Stress@Yield(MPa)	Strain@Yield(%)	Stress@Break(MPa)	Strain@Break(%)
1	10	14.8	314	20.81	21.7	15.53	908.2
Min	10	14.8	314	20.81	21.7	15.53	908.2
Mean	10	14.8	314	20.81	21.7	15.53	908.2
Max	10	14.8	314	20.81	21.7	15.53	908.2


Inspector
 Mazzeran Sanat Tat Co.
 Technical Inspectors


 شرکت پارسین رادین
 واحد کنترل کیفیت

Universal Tensile Test Machine


Tensile Test

Radin Polymer Parsian

FileName:4

DumbleType :Type 1
 DumbleMaterial :250 shazand black(pn10/pe100)
 TestSpeed :25 mm/Min
 DumbleLenght :50 mm
 TestType :Tensile
 TestDate :1402/06/07
 ChartType :Kg/mm

Operator :hagezadeh



Test	Width(mm)	Thick(mm)	Peak(kg)	Stress@Yield(MPa)	Strain@Yield(%)	Stress@Break(MPa)	Strain@Break(%)
1	10	14.8	263.7	17.48	27.48	10.72	771.74
Min	10	14.8	263.7	17.48	27.48	10.72	771.74
Mean	10	14.8	263.7	17.48	27.48	10.72	771.74
Max	10	14.8	263.7	17.48	27.48	10.72	771.74

Inspector
 MAJZERAN Sanat Tat Co.
 Technical Inspectors

شماره گواهی: ۱۰۰۱
 واحد کنترل کیفیت
 شرکت مازران صنعتی

OIT Test Report

Test information

Company: pooya shimi

Sample No: 250

Operator: hagezadeh

Date: 1402/06/07

Customer:-

OIT value: 49 min.ok

Sample Weight: 14.7 mg

PE Type: 100



Temp: 200.000

Rate: 20.000

N2 Flow:50

O2 Flow: 50

Differential Scanning Calorimetry (www.shp-makina.com)



Inspector
Nazeran Sanat Tat Co.
Technical Inspectors

شرکت تعاونی پویا شیمی همدان
واحد کنترل کیفیت

OIT Test Report

Test information

Company: pooya shimi

Sample No: مواد اوليه

Operator: hagezadeh

Date: 1402/06/07

Customer:-

OIT value: 57 min.ok

Sample Weight: 15.5 mg

PE Type: 100


Temp: 200.000

Rate: 20.000

N2 Flow:50

O2 Flow: 50

Differential Scanning Calorimetry (www.ahp-makina.com)



Cursors:	X	Y
Start	22	200.542
End	80	

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب
واحد کنترل کیفیت

Inspector
Nazeran Sanat Tat Co.
Technical Inspectors

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

تامین لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ میلی متر خط انتقال روستای بندرگاه

شرکت: تعاونی پویاشیمی جنوب

شماره قرارداد: ۲۰۲۵۷۷۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳



۱۴۰۲/۶/۱۳

این موافقتنامه در تاریخ --/--/۰۱- بین شرکت اب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خاتم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی به عنوان خریدار از یک سو و شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب به نمایندگی آقایان رضا حاجی زادگان (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) و شهباز حاجی زادگان (نایب رئیس هیئت مدیره) به شماره ثبت ۱۳۵۶ و شماره اقتصادی ۹۹۴۳-۹۱۱۸-۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۰۷۰ به عنوان فروشنده از سوی دیگر، حلیق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد. در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به آنها اطلاق شده است.

ماده ۱- موضوع قرارداد

تامین، حمل و تحویل کالا به شرح جدول زیر:

ردیف	شرح	متر از	واحد
۷	لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ میلیمتر با فشار نامی ۱۰ بار	۱۸۵۰	متر

مطابق مشخصات فنی و شرایط ذکر شده در پیوست قرارداد

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر در مجموع، قرارداد بین کارفرما و تامین کننده را تشکیل می دهند و هر یک به عنوان جزئی از قرارداد محسوب می شوند.

• موافقت نامه و فرمها

• شرایط عمومی

• شرایط خصوصی و پیوست ها (۱- برنامه زمان بندی ۲- فهرست مقادیر و بهای کار ۳- شرح خدمات بازرسی)

• مشخصات فنی و خواسته های کارفرما

• بخشنامه ها و دستورالعمل ها

• الحاقیه ها و سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد قرارداد در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به نائید دو طرف قرارداد میرسد.



ماده ۳- مبلغ قرارداد

۱۴۰۲/۶/۱۳

مبلغ قرارداد برای انجام تعهدات موضوع قرارداد به عدد ۱۰,۳۰۷,۲۷۵,۰۰۰ ریال و به حروف ده میلیارد و سیصد و هفت میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال می باشد که در صورت تغییر مقادیر (موضوع ماده ۲۲ شرایط عمومی قرارداد) به تناسب تغییر می یابد. تامین کننده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای انجام موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

۱-۲- تفکیک مبلغ قرارداد در پیوست ۲ شرایط خصوصی (فهرست بها و مقادیر کار) درج شده است و پرداخت به تامین کننده نیز براساس آن صورت می گیرد.

۲-۲- مبلغ پیش پرداخت: به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۳-۲- تضمین انجام تعهدات: معادل ۱۰٪ (ده درصد) مبلغ اولیه قرارداد در برابر اخذ تضمین معتبر وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی تصوی بنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران از طرف تامین کننده به نفع کارفرما.

ماده ۴- نحوه پرداخت و تعدیل شرایط و نحوه پرداخت و تعدیل مبلغ قرارداد در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد درج شده است.

ماده ۵- تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدت قرارداد

۱-۵- تاریخ نافذ شدن قرارداد پس از امضا و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات است.

۲-۵- تاریخ شروع ۱۴ روز بعد از تاریخ تنفیذ پیمان می باشد.

۳-۵- مدت تحویل کامل کالا از زمان شروع قرارداد ۴ ماه است. جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی

کار در برنامه زمانبندی مشخص شده است. تغییرات مدت اجرای کار تابع ماده ۲۳ شرایط عمومی خواهد بود.

۴-۵- خسارت تاخیر غیرمجاز در تکمیل به موقع کار تابع ماده ۴۵ شرایط عمومی خواهد بود. براساس این

ماده هرگاه به دلیل قصور تامین کننده در تحویل کالا طبق برنامه تاخیر پیش آید، خسارت تاخیر در تحویل

کالا به میزان تعیین شده در شرایط عمومی و خصوصی از تامین کننده وصول می شود.



۱۳۰۲ / ۹ / ۱۳

ماده ۶- دوره تضمین

دوره تضمین و گارانتی تعویض کالا، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی قرارداد تعیین می شود، برای ۲۴ ماه از سوی تامین کننده، تضمین می گردد و ملی آن به ترتیب ماده ۲۸ شرایط عمومی قرارداد عمل می شود.

ماده ۷- محل تامین اعتبار قرارداد:

از محل منابع محل طرحهای عمرانی پرداخت می گردد.

ماده ۸- دستگاه نظارت / بازرس

نظارت و کنترل کیفی کلیه اقلام مورد قرارداد بر عهده نماینده یا نمایندگان کارفرما بوده که به صورت مکتوب به تامین کننده اعلام می گردد. همچنین تامین کننده موظف به انجام آزمایشات و کنترل محصولات مطابق استانداردهای درج شده در قرارداد بوده و نتایج این آزمایشات را باید به کارفرما ارائه نماید. در ضمن هزینه های بازرسی به میزان ۱،۱ درصد مبلغ قرارداد به عهده فروشنده می باشد و فروشنده می بایست هزینه مربوطه را نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبها ۰۴۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۷۴۱۱۰۲۰۲۸۰۰۲۸۰۰۶۰۰ IRV به نام شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر واریز نماید.



۱۴۰۲ / ۶ / ۱۱

ماده ۹- محل تحویل کالا:

آدرس محل تحویل کالا به کارفرما: استان بوشهر-شهر چغادک-انبار آبفا چغادک

ماده ۱۰- شماره نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶ نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به تامین کننده ابلاغ شده است. همه نسخ قرارداد از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند.

ماده ۱۰- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: استان بوشهر-شهر بوشهر-خیابان رئیسعلی دلواری - اداره آب و فاضلاب استان بوشهر

تلفن: ۰۷۷۳۱۶۴۰۰۰۰

نشانی تامین کننده: کیلومتر ۲ جاده برازجان - گناوه - شهرک صنعتی برازجان - خیابان کارگر شرقی دوم - کدپستی

۷۵۶۱۶۱۴۳۵۵ - تلفن: ۳۴۲۲۲۲۱۴ و ۰۹۱۷۳۷۸۵۳۳۶ - فکس: ۳۴۲۲۲۲۱۳

*امضای این برگ از موافقتنامه به منزله امضای کل اسناد قرارداد می باشد.

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

رضا حاجی زادگان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شهباز حاجی زادگان

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

آبفا استان بوشهر

مرجان بناهی

عضو اصلی هیئت مدیره



شماره سند: ۱۴۰۲/۲/۱۴۰۲
شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۱۴۰۲

(P . S . J . C . C O)

پست: APP

بسته

گروه ۲۵۷۱

شماره ثبت ۱۳۵۶

تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن



به : شرکت محترم آب و فاضلاب استان بوشهر

از شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب گروه ۲۵۷۱

موضوع: خرید لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ میلیمتر خط انتقال روستای بندرگاه

با سلام و بهروزی؛

احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار می رساند این شرکت کلیه محصولات تولیدی خود مورد مصرف در قرارداد شماره ۲۰۲۵۷۷۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ به مدت ۲۴ ماه گارانتی می نماید.

مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد.



مدیرعامل شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب
گروه ۲۵۷۱
شماره ثبت ۱۳۵۶

بلدر بوشهر / شهرک صنعتی برازجان
خیابان کارگر شرقی دوم / پلاک ۲۵۹
کدپستی: ۷۵۶۱۶ ۱۴۳۵۵
تلفن: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۴
فاکس: ۰۷۷۳ ۴۲۲۲۲۱۳

Website: pouyashimi.sme.ir
Email: pooya_shimi@yahoo.com





شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه نامه گواهی ناشی از محصول

شماره بیمه نامه: ۱۴۰۲/۲۸۵۵/۱/۲۲۹/۸۴۶۱۳



شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس پیشنهاد کتبی pc488311 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ بیمه گزار از یک طرف بیمه گزار و موافقت بیمه گر از طرف دیگر و با رعایت قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، و شرایط خصوصی و عمومی این بیمه نامه به شرط دریافت حق بیمه مقرر، مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال مشتریان و اشخاص ثالث حداکثر تمهیدات مندرج در ذیل بیمه می نماید.

مستندات بیمه نامه	تاریخ تکمیل پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴	تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
	شماره پیشنهاد: pc488311	کد احراز اصالت: EA255C15-396F-4B03-6EE0-F79CCF65445A
مستندات بیمه گزار	شماره بیمه نامه سال قبل: ۱۴۰۱/۲۸۵۵/۱/۲۲۹/۸۴۶۱۳	شرکت بیمه گر قبلی: بیمه ایران
	نام: پویا شیمی جنوب گروه دو هزار و پانصد و هفتاد و یک	کد شخص: cp0000502266
مستندات بزرگ بیمه	کد ملی / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۶۹۰۷۰	تلفن: -
	نوع (حقیقی/حقوقی): حقوقی	سایر بیمه گزاران: -
	نشانی بیمه گزار: استان بوشهر شهرستان دشتستان بخش مرکزی شهر برازجان خیابان کارگر شرقی دوم پلاک ۰ طبقه همکف	
نام محصول	نام محصول: لوله های پروپیلن ، پلی اتیلن و پی وی سی	
	نوع و مشخصات محصول: نشانی کارخانه بیمه گزار: برازجان شهرک صنعتی نوع پوشش درخواستی: کیفیت و ناشی از محصول بیمه کیفیت محصول: بدین معنی که چنانچه بیمه گزار در نتیجه عیب و نقص کیفی محصولات تولیدی و مورد فروش مطابق شرایط و مفاد برگ گارانتی صادره در برابر مصرف کننده مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار معادل قیمت فروش محصول نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید. بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول: بدین معنی که چنانچه در نتیجه عدم کارایی و کیفیت نا مطلوب محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه گزار خسارت تبعی (مالی - بدنی) به مصرف کننده و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار تا حدود تمهیدات مورد تقاضا نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.	
مدت اعتبار بیمه نامه	مدت اعتبار بیمه نامه ۳۶۵ روز	شروع از ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
تعداد سال های مورد تضمین برای این بیمه نامه ۵ سال می باشد.		خاتمه تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
فرانشیز ۱۰ درصد هر خسارت حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال		
حق بیمه خالص: ۳,۲۴,۵۰۰ ریال	۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری و دهیاری: ۲۰,۲۴,۹۹۷ ریال	
حق بیمه کل به عدد: ۲۴,۵۲۵,۰۰۰	به حروف: بیست و چهار میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال	
حق بیمه غیر قابل برگشت سالانه: ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ ریال و حق بیمه قرارداد با احتساب مالیات و عوارض ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ ریال می باشد بیمه گر رقم حق بیمه را بر اساس میزان تولید و فروش تایید و اظهار شده توسط بیمه گزار طبق مفاد پرسشنامه تعیین نموده است و در صورت افزایش میزان فروش بیمه گزار مکلف به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه می باشد. هر گونه اظهارات نادرست بیمه گزار موجب اعمال قاعده نسبی حق بیمه در پرداخت خسارت می گردد. از حق بیمه فوق الذکر مبلغ ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ ریال نقد با موعد پرداخت ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ (طبق جدول پرداخت حق بیمه پیوست) قابل پرداخت می باشد.		
حداکثر خسارت تبعی مالی در هر حادثه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
حداکثر خسارت تبعی مالی در طول مدت بیمه نامه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
حداکثر خسارت تبعی پزشکی برای هر نفر	۰ ریال	
حداکثر خسارت تبعی پزشکی در طول مدت بیمه نامه	۰ ریال	
حداکثر خسارت تبعی فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه	۰ ریال	
حداکثر خسارت تبعی فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه	۰ ریال	



شرکت سهامی بیمه ایران
مهر و امضا

نام واحد صدور: برازجان - آقای محمد باباعلی -

تلفن: ۰۷۷۲۴۴۰۶۶۷

آدرس: میدان رزمندگان بلوار سعادت نبش سادات ۴

نشانی شرکت سهامی بیمه ایران: تهران - ونک - خ ملاردرا - شیرازی جنوبی - انتهای بزرگ تری - پ ۵۱ - تلفن ۰۹۶۸۸ - دورنگار ۰۹۶۸۸۱۱۱۱ - کدپستی ۱۴۵۸۱۴۷۱۵ - شماره اقتصادی ۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

www.iraninsurance.ir