

بسمه تعالیٰ



تعرفه هزینه‌های نصب انشاعاب آب و فاضلاب در سال

۱۴۰۳

کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور

براساس بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد



سید سعید کریمی

۱- هزینه‌های نصب انشعباب آب

۱-۱- هزینه‌های نصب انشعباب آب برای زمین‌های نرم، سخت و سنگی براساس فهرست بهای واحد رشته توزيع آب، به شرح جدول (۱) پیوست محاسبه و از متقاضیان دریافت می‌شود.

تبصره: هزینه‌های مندرج در جدول (۱) پیوست، حداکثر هزینه‌های قابل اخذ از متقاضی برای نصب انشعباب آب می‌باشد. در صورتی که در مناقصه، قیمت کشفشده کمتر از هزینه‌های مندرج در جدول (۱) باشد، ضریب پیشنهادی پیمانکار برنده (ضریب مینوس) جایگزین ضریب پیمان در روابط ذیل جدول (۱) خواهد شد.

۱-۲- هزینه‌های نصب انشعباب آب برای اقطار بیش از دو (۲) اینچ، براساس فهارس بهای پایه و دستورالعملی که پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابلاغ خواهد شد؛ محاسبه و از متقاضی اخذ می‌گردد.

تبصره: تا زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع این بند، هزینه‌های نصب انشعباب آب برای اقطار بیش از دو (۲) اینچ، براساس فهارس بهای پایه برآورد و از متقاضی دریافت می‌شود.

۳-۱- واگذاری اجرای عملیات حفاری و یا نصب انشعباب آب به متقاضی ممنوع می‌باشد و باید توسط پیمانکار ذیصلاح انجام شود.

۴- مطابق با نشریه ۱۱۷-۳ سازمان برنامه و بودجه کشور، گرفتن انشعباب آب از خطوط انتقال آب و نیز خطوط اصلی شبکه توزيع آب ممنوع می‌باشد. در صورت ضرورت، انشعباب باید از روی لوله موازی اجراشده به موازات لوله اصلی گرفته شود، در این حالت هزینه ایجاد هرگونه تاسیسات و اینیه اضافه بر عهده متقاضی یا متقاضیان می‌باشد و به نسبت ظرفیت هیدرولیکی مورد استفاده بین آن‌ها تسهیم می‌شود.

۲- هزینه‌های نصب انشعباب فاضلاب

۱-۲- هزینه‌های نصب انشعباب فاضلاب برای زمین‌های نرم، ریزشی، سخت و سنگی براساس فهرست بهای واحد رشته بهره‌برداری و نگهداری از شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و فهرست بهای واحد رشته شیکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، به شرح جدول (۲) پیوست محاسبه و از متقاضیان دریافت می‌شود.

تبصره: هزینه‌های مندرج در جدول (۲) پیوست، حداکثر هزینه‌های قابل اخذ از متقاضی برای نصب انشعباب فاضلاب می‌باشد. در صورتی که در مناقصه، قیمت کشفشده کمتر از هزینه‌های مندرج در جدول (۲) باشد، ضریب پیشنهادی پیمانکار برنده (ضریب مینوس) جایگزین ضریب پیمان در روابط ذیل جدول (۲) خواهد شد.

۲-۲- هزینه‌های نصب انشعباب فاضلاب، برای همه اقطار انشعباب تعیین می‌گردد.

۲-۳- چنانچه در طول مسیر لوله‌گذاری انشعباب فاضلاب، با شرایطی برخورد شود که نیاز به زدن نقب باشد؛ پس از تایید دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه، برای جبران هزینه‌های ناشی از صعوبت اجرا، بهای واحد ردیف‌های لوله‌گذاری مربوط در جدول (۲) با اعمال ضریب یک و دو دهم (۱,۲) برآورد می‌شود.



حسن رضانی

۴- واگذاری انجام عملیات حفاری و یا نصب انشعاب فاضلاب به متقاضی ممنوع می باشد و باید توسط پیمانکار ذیصلاح انجام شود.

۳- سایر شرایط عمومی:

۱-۳- مبنای تعاریف و تشخیص نوع (جنس) زمین، فهرستبها میباشد که با پیشنهاد دستگاه نظارت و تایید کارفرما تعیین میگردد.

۲- هزینههای نصب انشعاب آب و انشعاب فاضلاب، برای انشعابگیری از کلیه شبکههای توزیع آب و جمعآوری فاضلاب با جنسهای مختلف (پلیاتیلن، فایبرگلاس، آزبست سیمان و...) میباشد.

۳-۳- به منظور تعیین تعریف نصب انشعاب آب و انشعاب فاضلاب، ضریب بالاسری و ضریب پیمان به ترتیب معادل یک و چهل و یک صدم (۱,۴۱) و حداقل یک (۱)، تعیین میگردد.

۴-۳- شرکتهای آب و فاضلاب موظفند بر کلیه فعالیتهای مربوط به نصب انشعاب آب و انشعاب فاضلاب منطبق با دستورالعملها و مشخصات فنی ابلاغ شده، نظارت نمایند.

۵- هزینه خرید لوازم و وسایل اندازهگیری انشعاب "و "اخذ مجوز حفاری" بر عهده متقاضی میباشد.

۶-۳- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موظف است لیست لوازم و وسایل اندازهگیری مورد نیاز برای نصب انشعاب آب و انشعاب فاضلاب را به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ نماید.

تبصره (۱): شرکتهای آب و فاضلاب مکلف به برگزاری مناقصه، کشف قیمت و نظارت بر فرایند تامین لوازم و ابزار اندازهگیری انشعاب مطابق با دستورالعملها و مشخصات فنی ابلاغ شده میباشند. هرگونه خرید و تامین لوازم و ابزار اندازهگیری انشعاب خارج از فرایند مناقصه (بطور مثال خرید مستقیم از طریق فروشگاه) ممنوع میباشد.

تبصره (۲): مبنای اخذ هزینه لوازم و وسایل اندازهگیری انشعاب از متقاضی، قیمت‌های مندرج در فهرستبهای پایه (در صورت وجود) میباشد. درصورتی که بهای لوازم و وسایل اندازهگیری در فهارس بها وجود نداشته باشد، مبنای اخذ هزینه لوازم و وسایل اندازهگیری انشعاب از متقاضی، قیمت کشف شده در مناقصه میباشد.

۷-۳- شرکتهای آب و فاضلاب مکلفند هزینههای نصب انشعاب آب و نصب انشعاب فاضلاب را به صورت سالانه و براساس فهرستبهاء منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در همان سال بروزرسانی نمایند.

تبصره (۱): شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موظف است هزینههای موضوع این بند را به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ارسال نماید.

تبصره (۲): در راستای اطلاع‌رسانی و افزایش شفافیت، شرکتهای آب و فاضلاب مکلفند هزینههای نصب انشعاب آب و فاضلاب و همچنین هزینه لوازم و وسایل اندازهگیری انشعاب را به تفکیک شهر، در وبسایتها رسمی خود منتشر کنند.



۲
امیر
رهنگی

- ۳-۸- اخذ هرگونه هزینه‌های اضافی بابت تهیه لوازم و وسایل اندازه‌گیری انشعاب و هزینه نصب انشعاب آب و فاضلاب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب ممنوع می‌باشد.
- ۳-۹- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مکلف است با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه نظارتی برخط، مکان محور و با امكان ثبت کلیه مراحل نصب انشعاب اقدام نماید.
- تبصره: شرکت‌های آب و فاضلاب مکلفند اطلاعات مورد نیاز موضوع این بند را، برای کلیه انشعابات نصب شده مطابق با دستورالعمل ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
- ۳-۱۰- شرکت‌های آب و فاضلاب مکلفند در راستای مدیریت و تخصیص هدفمند وجود نقد، منابع مالی حاصل از عملیات نصب و تامین لوازم و ابزار اندازه‌گیری انشعاب را به حساب بانکی (سرمایه‌ای) که بدین منظور توسط شرکت آب و فاضلاب افتتاح شده و یا می‌شود، واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی، صرف امور مربوط به نصب و تامین لوازم و ابزار اندازه‌گیری انشعاب آب و فاضلاب خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این بند حداقل ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این آییننامه، توسط شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.



A handwritten signature in black ink, consisting of two parts: a large stylized "J" and a smaller "H". Below the "J" is the number "۳". To the right of the "H" is a signature that includes the word "ردیف" (Reply).


جدول (۱) بروآود همینه‌های نصب انشعاب آب به تفکیک جنس زمین، سایز انشعاب آب قبل از حوضچه کنترلر و تعداد انشعاب کلکتوری

卷之三

روابط محاسبه تعریفه نصب انسداد اب هر متقاضی به شرعاً ذمای می باشند

این‌جهت - تعریف نصب اشغال و بلندی = (مجموع ریفارمی ۱ تا ۱۴ برای سازی و زیین موردنظر) × ضریب بالاسی) × ضریب بهداشت

رابطه ۲- تعرفه نسب اشغال کلکتوری = $\frac{[\text{مجموع دینهای ۴ تا ۷ برای سایزهای ۰، ۱ و ۲}]}{[\text{مجموع دینهای ۱ تا ۳ و ۸ تا ۱۴ برای سایزهای اشغال و زمین موردنظر] \times \text{ضروب بالادستی} \times \text{ضروب بینمان}]} + [\text{مجموع دینهای ۱ تا ۳ و ۸ تا ۱۴ برای سایزهای اشغال و زمین موردنظر}]$



جدول (۲): برآورد هزینه‌های نصب انشعاب فاضلاب به تقدیک جنس زمین

جنس زمین		آیتم فهرست بها		فهرست بها		فهرست بها		محدهده نصب	
ردیف	سنتی	سخت	رنویشی	نرم	مقدار	واحد	مقدار	رنویشی	ردیف فهرست بها
۱	۴۰۰۱	۱۰۱۰	۰۱۰۰	۰۱۰۰	۰۱۰۰	عدد			فهرست بهای واحد رشته پیغورداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۲	۴۰۰۲	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر طول			نصب انشعاب جدید
۳	۴۰۰۳	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر طول			برش آسفالت با کاژور به عمق ۷ سانتیمتر
۴	۴۰۰۴	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر طول			آشکدهایها به ردیف ۴، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بود
۵	۴۰۰۵	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر طول			تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاژور در مسیر اوله
۶	۴۰۰۶	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مکعب			جمع آوری و حمل خاک و مواد زائد
۷	۴۰۰۷	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مکعب			تنهیه مصالح، ساخت و ریختن بنن از نوع ۶
۸	۴۰۰۸	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مکعب			مرمت مسیر اوله، شامل کندن مجده خاک روزی تراشه یا گود، آپیلانی و کوبیدن بستر تهیه مصالح، ریختن پخش و کوبیدن اساس قیری، بیند و همراه با تک کت و پیغوری، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت توکنا، همراه با تک کت و پیغوری، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده
۹	۴۰۰۹	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مربع			تنهیه مصالح و اجرای کامل رسالی در مسیر اوله، با پوشش موزاییک، همراه با تکیندن مجده خاک روی تراشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر جوب بست لازم برای دیواره تراشهها و گوهدان، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محل هایی که چوب بست لازم باشد.
۱۰	۴۰۱۰	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مربع			آنچهایها های حفاظی دستی در زمین های سخت بر حسب حجم محل حفاظی آنچهایها های حفاظی دستی در زمین سکنی با کمپرسور و چکش بدی
۱۱	۴۰۱۱	۰۸۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	۰۶۰۰	متر مکعب			نحوه برآورد هزینه نصب انشعاب فاضلاب
۱۲									هزینه نصب انشعاب فاضلاب تحولی به هر واحد
									انشعاب فاضلاب



ج